

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	138,8 cm / 55 Zoll
Auflösung	3.840 x 2.160 / 4K UHD
Panel /Einblickwinkel	SuperClear® VA / 178°/178°
Touch	10 Punkt Multi-Touch
Konnektivität	3x HDMI in, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x Audio In (3,5 mm)
Betriebssystem	Android 8, (2 GB DDR4, 16 GB Storage)
Besonderheit	Blaulichtfilter Flimmerfrei Technologie HDMI CEC Unterstützung

450 cd/m²**HELLIGKEIT**

2.160 x 3.840 / UHD

AUFLÖSUNG

SuperClear® VA

PANEL

10 Punkt Multi

TOUCH


Android Player

ALL IN ONE

Produktbeschreibung

Der ViewSonic EP5542T ist ein interaktiver, freistehender 10-Punkt-55"-All-in-One-Kiosk mit einem eleganten, schlanken Design. Das EP5542T ist ideal, um in stark frequentierten Bereichen die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und wird mit einer kratzfesten Oberfläche aus gehärtetem Glas für zusätzliche Haltbarkeit geliefert. Mit einer Auflösung von 4K, 178°/178° Betrachtungswinkel und zwei 10-W-Stereolautsprechern gibt das EP5542T kundenspezifische Multimedia-Nachrichten mit lebendiger Klarheit wieder. Foto- und Videodateien können mit dem integrierten ARM-Media-Player und 16 GB internem Speicher wiedergegeben werden, oder Sie können Ihren eigenen Media-Player über die praktische Media-Player-Halterung in der abschließbaren Sicherheitstür hinzufügen. Die eingebaute Medienwiedergabesoftware sowie die Kompatibilität mit ProAV-Steuersystemen ermöglichen eine einfache Verwaltung mehrerer Displays.

Anschlüsse



- | | |
|--------------|------------------|
| 1. LAN | 8. HDMI |
| 2. RS-232C | 9. DP In |
| 3. Audio In | 10. AC In |
| 4. S/PDIF | 11. Netzschalter |
| 5. PC In | 12. AC Out |
| 6. Touch Out | 13. RJ45 |
| 7. USB 2.0 | 14. USB x2 |

Technische Daten

DISPLAY		EP5542T	
Bilddiagonale		138,8 cm / 55 Zoll	
Panel		TFT LCD (VA, DLED Backlight)	
Anzeigefläche (mm)		1209,6 (H) * 680,4 (V)	
Seitenverhältnis		9:16	
Auflösung		2160 x 3840	
Darstellbare Farben		1,07B	
Helligkeit		450 cd/m ² (typ.)	
Kontrast (statisch)		1300:1 (typ.)	
Reaktionszeit		9 ms (typ. GtG)	
Betrachtungswinkel (H/V)		H = 178, V = 178 typ.	
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung		>30.000 Betriebsstunden	
Oberflächenbehandlung		Entspiegelt (Haze 2%), gehärtet (3H)	
Installation		Portrait	
TOUCH			
Technik		IR Onglass	
Auflösung		32768 x 32768	
Touchpunkte		10 Punkt Multitouch	
INTEGRIERTES ANDROID MODUL			
Android Version		8.0	
Prozessor		ARM Cortex A73x2; Cortex A53x2	
RAM		2GB DDR4	
Storage		16GB eMMC	
INPUT			
HDMI		(2.0) x 3	
RGB / VGA		x1	
DisplayPort		(1.2) x 1	
Audio		x1 PC audio(3.5 mm)	
RS232		x1	
OUTPUT			
Audio		x1 (Kopfhörer out)	
SPDIF		x1	

LAN	
LAN (RJ45)	x1
USB	
Type A	x3 (2.0)
Type B	x2 (für Touchmodul)
LAUTSPRECHER	
Interne Lautsprecher	2x 10 Watt
Kompatibilität	
RGB PC/HDMI PC	1920 x 1080 @60Hz
HDMI	2160 x 3840 @60Hz
DisplayPort	2160 x 3840 @60Hz
ENERGIEBEDARF	
Spannungsversorgung	100-240VAC +/- 10%
Leistung	Normal 126 Watt, Max 149 Watt (max.) < 0,5Watt (Off)

Energieeffizienzklasse A

BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Temperatur (°C)	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	20% ~ 80% nichtkondensierend
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerät	768,5 x 1870 x 450 mm
Kartonage	970 x 2034 x 609 mm
Gerät	62,7 kg
Versandgewicht	74,7 kg
SONSTIGES	
USB Dateiformate	Bilder: JPG, BMP, PNG Video: MP4, MOV, MKV, DAT, MPG, MPEG, AVI, TS, WMV, RM, RMVB Audio: MP3, WAV, AAC
Vorinstallierte Software	Revel Digital, SureMDM
Zertifizierungen	cTUVus, FCC, Energy Star 8.0, CE, CB, RoHS, ErP, EEI, WEEE, BSMI
LIEFERUMFANG	1. Netzkabel 2. Fernbedienung mit Batterien 3. Kurzanleitung 4. Schlüssel
GARANTIE	3 Jahre Vorab-Austauschservice
EAN CODE	76690700690 2

Abmessungen

