



**Aspen 4 Microsoft Teams Rooms Bundle**

# MEHR FLEXIBILITÄT FÜR DEINE MTR- BEDÜRFNISSE

MTR-Geräte sind heutzutage in Besprechungsräumen total angesagt – kein Wunder, sie sind super einfach zu bedienen und bieten alles, was man für ein Meeting braucht. Nur an Flexibilität hapert's oft – aber genau das löst dieses Bundle easy. Wir haben unsere i3CONNECT Studio Software aufgefrischt, damit du den besten Meeting-Buddy überhaupt hast.



## SCHNELL UND PRÄZISE

Während klassische All-in-One-MTR-Bildschirme beim Schreiben oft verzögern, läuft unser Bundle richtig rund. Der Aspen 4 hat eine mega präzise Touch-Erkennung und das intuitive i3CONNECT Whiteboard wurde von uns selbst entwickelt – für schnelle Bedienung und richtig coole Features.

## VOLL INTERAKTIV MIT i3CONNECT STUDIO

Ein großes Problem bei MTR-Geräten: So richtig interaktiv ist das Ganze nicht. Bis jetzt!

Wir haben unsere i3CONNECT Studio Software überarbeitet, damit jede Notiz und jedes Whiteboarding im Hybrid-Meeting für alle sichtbar ist. So sind wirklich alle dabei – egal, wo sie gerade sind.



## ERSTKLASSIGE SICHERHEIT

Viele MTR-Geräte laufen noch mit Android 10, das 2027 ausläuft. Unser MTR-Gerät läuft auf Microsofts eigener Plattform MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform). Und der Touchscreen selbst? Der läuft sogar schon mit Android 15 – damit bist du für viele Jahre auf der sicheren Seite.



## HOCHWERTIGE BILDQUALITÄT ERLEBNIS MIT RICHTIG VIEL STROMERSPARNIS

Der Aspen 4 ist unser bisher bester Touchscreen – mit unfassbar detailreichen Bildern. Die Farben waren noch nie so knackig und das Schwarz noch nie so tief, dank QLED-Technologie. Und durch Local Dimming werden ungenutzte Bildschirmbereiche einfach ausgeschaltet. Das spart ordentlich Strom!

## FLEXIBILITÄT IST ALLES

Dieses Bundle ist so flexibel wie möglich zusammengestellt:



### Volle Kontrolle dank i3CONNECT Studio

Mit der i3CONNECT Studio Oberfläche hast du komplett im Griff, welche Apps auf dem Display verfügbar sind und wie der Bildschirm aussieht.



### Passt in jeden Meetingraum

Dieses Bundle gibt's in 4 verschiedenen Größen – so passt es in jeden Meetingraum, egal wie groß oder klein.



### Nicht mehr Kabelsalat

Du brauchst keine Tischkonsole mehr, also kann der Bildschirm frei platziert werden – ganz ohne Kabelsalat oder Hindernisse.

# i3CONNECT ASPEN 4 SPEZIFIKATIONEN

DISPLAY-EIGENSCHAFTEN	55"	65"	75"	86"
Modell	A4 – 55	A4 – 65	A4 – 75	A4 – 86
Serie	i3CONNECT ASPEN 4			
Produkt-ID	10010941	10010942	10010943	10010944

DISPLAY-SPEZIFIKATIONEN				
Display-Technologie	QLED IPS/ADS Flüssigkristallanzeige (LCD)			
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	QLED (Quantum Dot LED) Direct LED mit Local Dimming			
Dyn. Hintergrundbeleuchtung Multi-Zonen	128	160	220	286
DC-Dimmung (für flimmerfreies Bild)	Ja			
Panelgröße	54,64" (1.388mm)	64,53" (1.639mm)	74,52" (1.893mm)	85,6" (2.174mm)
Bildschirm-Seitenverhältnis	16:9			
Native Auflösung	3840 x 2160 Pixel – 4K Ultra High Definition			
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>			
Kontrastverhältnis (typisch)	10.000:1			
Kontrastverhältnis (dynamisch)	1.000.000:1			
Blickwinkel	178° / 178°			
Farbtiefe	1,07 Milliarden Farben (10 Bit)			
Farbraum	DCI-P3 92%			
Reaktionszeit (typisch)	< 8 ms			
Bildwiederholrate	60 Hz (@ UHD)			
Oberfläche	3,2mm gehärtetes optisch verklebtes Glas, entspiegelt, 9H/7Mohs			
Unterstützte Ausrichtung	Querformat			
Lebensdauer	50.000 Stunden (16/7)			
Augenermüdung	Augenschutz & Blaulichtfilter			

<b>KONNEKTIVITÄT</b>	
<b>Video- &amp; Audioeingang</b>	3x HDMI 2.1 (CEC + 1x ARC) 1x DP 1.2 3x USB-C: - 1x seitlich, DP1.2 + USB 3.2 Gen 1x1 Daten 100W - 1x seitlich, DP + USB 2.0 Daten 65W - 1x oben für optionales Zubehör 1x VGA + 1x Audio (3,5mm) 1x Mikrofoneingang (3,5mm)
<b>Video- &amp; Audioausgang</b>	1x HDMI 2.1 Ausgang 1x USB-C Ausgang 1x Kopfhörerausgang (3,5mm) 1x SPDIF Optisch (TOSLINK)
<b>Sensoren</b>	Umgebungslichtsensor & Bewegungssensor
<b>Integrierter OPS-Slot</b>	Ja
<b>USB-Anschlüsse</b>	2x USB 3.2 Typ A 1x USB 2.0 Typ A 3x USB 3.2 Typ B für Touch
<b>Netzwerkverbindung</b>	2x LAN: RJ-45 Anschluss (10/100/1000Mbps) 1x RS232 (DE-9M) Dual Wi-Fi (Wi-Fi 6; 802.11ax & Wi-Fi 5; 802.11ac) - BT 5.2
<b>Multifunktionstaste</b>	1x: Seite

<b>BETRIEBSSPEZIFIKATIONEN</b>	
<b>Betriebssystem</b>	Android 15 - Google® EDLA zertifiziert
<b>Speicher</b>	8 GB RAM – 128 GB Speicher
<b>CPU</b>	ARM Cortex-A76*4 & A55*4 (8 Kerne)
<b>GPU</b>	ARM Mali G610 MC4
<b>Interaktiver Touch</b>	Technologie: V-SENSE Infrarot-Toucherkennung Verbindungsprotokoll: HID (Human Interface Device) Touch-Genauigkeit: 0,5 mm Touchpunkte: 50 gleichzeitige Multi-Touch-Punkte Touch-Reaktionszeit: 2 ms Touch-Bildwiederholrate: 500 Hz Betriebssystem-Unterstützung: Windows 7 und neuer, Android 5 und neuer, Volles treiberloses Multitouch auf Apple Macbooks nativ Linux Ubuntu 18.04 und neuer & ChromeOS
<b>Lautsprecher</b>	2 x 20 Watt, 1x40 Watt Subwoofer Dolby® zertifiziert* *Subwoofer enthalten bei 65", 75" & 86"

Für die vollständigen Aspen 4 Spezifikationen schau einfach auf unserer Website [i3-connect.com](https://i3-connect.com) vorbei

# XBAR V50 SPEZIFIKATIONEN

PHYSISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Produktmaße (LxBxH)	650,8 × 76,6 × 95,7 mm / 25,6 × 3,01 × 3,77 in
Paketmaße (LxBxH)	750 × 136 × 246 mm / 29,5 × 5,4 × 9,7 in
Nettogewicht	2,8 kg / 6,17 lb
Bruttogewicht	6,0 kg / 13,23 lb

INHALT TEILEN	
Teams (im Meeting)	1080p@30
Lokales Teilen (Type-C)	4K@30
Lokales Teilen (HDMI)	4K@30

STROM	
Netzteil	AC 100-240 V Eingang und DC 19V/4,5A Ausgang

GERÄTEVERWALTUNG	
Steuerung und Verwaltung	Microsoft Geräteverwaltungsplattform (Microsoft Teams Admin Center/Intune/ Pro Management-Portal) MAXHUB Pivot

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C / 0°F ~ 104°F
Lagerungstemperatur	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Betriebsfeuchtigkeit	10% ~ 90% RH
Lagerungsfeuchtigkeit	10% ~ 90% RH
Höhe	Unter 5000 m

<b>KAMERA</b>	
<b>Anzahl der Kameras</b>	2
<b>Pixel</b>	50MP × 2
<b>Sensor</b>	1/1,55 Zoll
<b>Blende</b>	F/2.4
<b>AUFLÖSUNG &amp; BILDRATE</b>	
<b>H.264 / MJPEG</b>	3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 1024 × 576, 960 × 540, 800 × 600, 640 × 360
<b>YUY2</b>	1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360
<b>ZOOM</b>	6x Digitalzoom
<b>Sichtfeld</b>	130° (D), 125° (H), 50° (V)
<b>Privatsphärenverschluss</b>	Elektrischer und automatischer Objektivverschluss
<b>KI-Funktion</b>	Automatisches Framing Sprecherverfolgung Intelligenter Fokus Smartes Zusammenführen Videozaun Audiozaun

<b>BETRIEBSSYSTEM</b>	
<b>MDEP</b>	Unterstützt
<b>OS</b>	Android 13

<b>NETZWERK</b>	
<b>WLAN</b>	WLAN 6, 2×2 MIMO
<b>WLAN-Protokoll</b>	802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
<b>Arbeitsfrequenzband</b>	2,4 GHz + 5 GHz
<b>Bluetooth</b>	5.2 + BLE
<b>Netzwerk</b>	1000 Mbit/s

**AUDIO****LAUTSPRECHER**

<b>Anzahl der Lautsprecher</b>	2
<b>Tonkanal</b>	2.0
<b>Gesamtleistung (max.)</b>	15W + 15W
<b>Schalldruck (max.)</b>	83 dB SPL@1W/1M
<b>Frequenzbereich</b>	80 Hz ~ 20 kHz

**MIKROFON**

<b>Anzahl der Mikrofone</b>	12-Mikrofon-Array
<b>Aufnahmebereich</b>	8 m
<b>Frequenzbereich</b>	18 Hz ~ 16 kHz
<b>Empfindlichkeit</b>	-36 ± 1 dBFS
<b>Abtastrate</b>	48 kHz
<b>Erweiterung</b>	Unterstützt 2 Erweiterungsmikrofone
<b>KI-Funktion</b>	Rauschunterdrückung Echounterdrückung Anti-Nachhall AGC-Algorithmus Voll duplex

## EIN-/AUSGANGSPORT

<b>Anschlüsse</b>	USB 3.0 Typ-B
	USB 2.0 Typ-A
	HDMI-Ausgang
	HDMI-Eingang
	Audio-Ausgang
	RJ45 (Internet)
	RJ45 (M Link)
	DC-Eingang

## STANDARDZUBEHÖR


<b>Zubehör</b>	Netzteil
	AC-Kabel (1,5 m / 4,9 ft)
	HDMI-Kabel (3 m / 9,8 ft)
	Ethernet-Kabel (3 m / 9,8 ft)
	Montierte Komponenten (Ada Standard)

## GARANTIE

<b>Standardgarantie</b>	Aspen 4: 2 Jahre nach Lieferung XBar V50: 2 Jahre nach Lieferung
<b>Erweiterte Garantie (Aspen 4)</b>	Für Bildungseinrichtungen: 5 Jahre nach der Registrierung, weitere Jahre können erworben werden. Für Betriebseinrichtungen: 5 Jahre nach der Registrierung, weitere Jahre können erworben werden.

## HINWEIS

Größe und Gewicht können je nach Konfiguration und Herstellungsprozess variieren, schau dir bitte das tatsächliche Produkt an. Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können in Aussehen, Farbe, Größe usw. leicht vom echten Produkt abweichen. Die Beschreibung, Abbildungen usw. in diesem Dokument können sich entsprechend den neuesten Produktspezifikationen und -leistungen ändern. Falls solche Änderungen im Dokument nötig sind, kann es ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden.



# BIST DU BEREIT FÜR DAS ASPEN 4 MTR BUNDLE?

## LASS UNS VERBINDEN

i3CONNECT HQ  
Kleine Schaluinweg 7  
3290 Diest, BELGIEN.  
[info@i3-connect.com](mailto:info@i3-connect.com)  
[www.i3-connect.com](http://www.i3-connect.com)

## KONTAKTIERE UNS

Bereit für den nächsten Schritt? Los geht's: Klick einfach auf den großen Button, füll das Formular aus und wir melden uns bei dir für eine Demo.